

MasterMover®

Česká republika Electric Tug Solutions

MT300+



CE ISO 9001 ISO 45001

mastermover.com



MT300+

MasterTug


MasterTug MT300+ kompaktní elektrický tahač

Baterie




- Boční nakládání, vyměnitelná
- Bezúdržbová
- Systém monitorování baterie

Odolnost



- Dvojitě uchycený hydraulický píst
- Ocelové šasi testované FEA
- Ocelové protikusy

Výkonnost



- AC motor
- Max. hmotnost nákladu 3.000 kg

Bezpečnost



- Samovyrovňovací kryt koleček pro ochranu nohou
- Spuštění automatického brzdného systému při uvolnění rukojeti

Trakce



- Hydraulický přenos váhy
- Průmyslové polyuretanové hnací kolo
- Vhodné pro tlačení i tažení

Možnosti baterie

Battery pack - sealed - 73Ah 24V - interchangeable

Battery pack - sealed - 102Ah 24V - interchangeable

Battery pack - lithium - 39Ah 24V - fixed

Možnosti nabíjení

Charger - external - 15A 24V - 85V-265V

Charger - internal - 15A 24V - 110V-240V

Charger - lithium - external - 25A - 24V - 85V-265V

Dodatečné vybavení

Blikající bezpečnostní světlo a zvukový signál při pohybu

Přepínač dvou rychlostí

Druhotné zajištění spojky combi

Uchycení couplingu pomocí kolíků se závlačkami

System ochrany baterie

Stojan pro náhradní baterii

Transportní vozík pro náhradní baterii

Dálkové ovládání

Male coupling

Coupling - male - height adjustable combi - medium

Coupling - male - height adjustable box - medium

Coupling - channel coupling body

Female coupling

Coupling - female - combi - medium


Coupling - female - box - medium

Možnosti připojení k nákladu

MasterTug MT300+


Z61-00602

Coupling - channel coupling body




Z61-00600

Coupling - male - height adjustable combi - medium



Z61-00601

Coupling - male - height adjustable box - medium



Z61-00700

Coupling - female - combi - medium



Z61-00701

Coupling - female - box - medium



Dodatečné vybavení

MasterTug MT300+

Z61-00500

Blikající bezpečnostní světlo a zvukový signál při pohybu



Z61-00501

Přepínač dvou rychlostí



Z61-00505

Stojan pro náhradní baterii



Z61-00506

Transportní vozík pro náhradní baterii



Z61-00502

Druhotné zajištění spojky combi



Z61-00503

Uchycení couplingu pomocí kolíků se závlačkami



Více *informací*

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného tahače pro Vaši aplikaci.

Kontakt:

SELS s.r.o.
K AMP 2025/2b
66434 Kuřim, Czech Republic

T +420 721 187 768
E petr.cermak@smartsels.com
W www.smartsels.com