

# MasterMover®

Česká republika Electric Tug Solutions

## MT400+



CE ISO 9001 ISO 45001

[mastermover.com](http://mastermover.com)



MT400+

### MasterTug


MasterTug MT400+ kompaktní elektrický tahač

#### Baterie




- Boční nakládání, vyměnitelná
- Bezúdržbová
- Systém monitorování baterie

#### Odolnost



- Dvojitě uchycený hydraulický píst
- Ocelové šasi testované FEA
- Ocelové protikusy

#### Výkonnost



- AC motor
- Max. hmotnost nákladu 4.000 kg

#### Bezpečnost



- Samovyrovňovací kryt koleček pro ochranu nohou
- Spuštění automatického brzdného systému při uvolnění rukojeti

#### Trakce



- Hydraulický přenos váhy
- Průmyslové polyuretanové hnací kolo
- Vhodné pro tlačení i tažení

### Možnosti baterie

Battery pack - sealed - 102Ah 24V - interchangeable

Battery pack - sealed - 119Ah 24V - interchangeable

Battery pack - lithium - 60Ah 24V - fixed

### Možnosti nabíjení

Charger - external - 15A 24V - 85V-265V

Charger - internal - 15A 24V - 110V-240V

Charger - external - 20A 24V - 85V-265V

Charger - internal - 20A 24V - 110V-240V

Charger - lithium - external - 25A - 24V - 85V-265V

### Dodatečné vybavení

Blikající bezpečnostní světlo a zvukový signál při pohybu

Přepínač dvou rychlostí

Druhotné zajištění spojky combi

Uchycení couplingu pomocí kolíků se závlačkami

System ochrany baterie

Stojan pro náhradní baterii

Transportní vozík pro náhradní baterii

Dálkové ovládání

### Male coupling

Coupling - male - height adjustable combi - medium

Coupling - male - height adjustable box - medium

Coupling - channel coupling body

### Female coupling

Coupling - female - combi - medium


Coupling - female - box - medium

# Možnosti připojení k nákladu

## MasterTug MT400+


Z62-00600

Coupling - male - height adjustable combi - medium



Z62-00601

Coupling - male - height adjustable box - medium



Z61-00700

Coupling - female - combi - medium




Z62-00701

Coupling - female - box - medium



Z62-00602

Coupling - channel coupling body



# Dodatečné vybavení

## MasterTug MT400+

Z62-00500

Blikající bezpečnostní světlo a zvukový signál při pohybu



Z62-00501

Přepínač dvou rychlostí



Z62-00505

Stojan pro náhradní baterii



Z62-00506

Transportní vozík pro náhradní baterii



Z62-00502

Druhotné zajištění spojky combi



Z62-00503

Uchycení couplingu pomocí kolíků se závlačkami



# Více *informací*

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného tahače pro Vaši aplikaci.

Kontakt:

**SELS s.r.o.**  
K AMP 2025/2b  
66434 Kuřim, Czech Republic

**T** +420 721 187 768  
**E** petr.cermak@smartsels.com  
**W** www.smartsels.com