

MasterMover®

Česká republika Electric Tug Solutions

MT600+



CE ISO 9001 ISO 45001

mastermover.com



MT600+

MasterTug


MasterTug MT600+ kompaktní elektrický tahač

Baterie




- Boční nakládání, vyměnitelná
- Bezúdržbová
- Systém monitorování baterie

Odolnost



- Dvojitě uchycený hydraulický píst
- Ocelové šasi testované FEA
- Ocelové protikusy

Výkonnost



- AC motor
- Max. hmotnost nákladu 6.000 kg

Bezpečnost



- Samovyrovňovací kryt koleček pro ochranu nohou
- Spuštění automatického brzdného systému při uvolnění rukojeti

Trakce



- Hydraulický přenos váhy
- Průmyslové polyuretanové hnací kolo
- Vhodné pro tlačení i tažení

Možnosti baterie

Battery pack - sealed - 102Ah 24V - interchangeable

Battery pack - sealed - 119Ah 24V - interchangeable

Battery pack - lithium - 60Ah 24V - fixed

Charging option

Charger - external - 15A 24V - 85V-265V

Charger - internal - 15A 24V - 110V-240V

Charger - external - 20A 24V - 85V-265V

Charger - internal - 20A 24V - 110V-240V

Charger - lithium - external - 25A - 24V - 85V-265V

Dodatečné vybavení

Blikající bezpečnostní světlo a zvukový signál při pohybu

Přepínač dvou rychlostí

Druhotné zajištění spojky combi

Uchycení couplingu pomocí kolíků se závlačkami

Systém ochrany baterie

Stojan pro náhradní baterii

Transportní vozík pro náhradní baterii

Dálkové ovládání

Male coupling

Coupling - male - height adjustable combi - medium

Coupling - male - height adjustable box - medium

Coupling - channel coupling body

Female coupling

Coupling - female - combi - medium


Coupling - female - box - medium

Možnosti připojení k nákladu

MasterTug MT600+


Z63-00600

Coupling - male - height adjustable combi - medium



Z63-00601

Coupling - male - height adjustable box - medium



Z63-00700

Coupling - female - combi - medium




Z63-00701

Coupling - female - box - medium



Z63-00602

Coupling - channel coupling body



Dodatečné vybavení

MasterTug MT600+

Z63-00500

Blikající bezpečnostní světlo a zvukový signál při pohybu



Z63-00501

Přepínač dvou rychlostí



Z63-00505

Stojan pro náhradní baterii



Z63-00506

Transportní vozík pro náhradní baterii



Z63-00502

Druhotné zajištění spojky combi



Z63-00503

Uchycení couplingu pomocí kolíků se závlačkami



Více *informací*

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného tahače pro Vaši aplikaci.

Kontakt:

SELS s.r.o.
K AMP 2025/2b
66434 Kuřim, Czech Republic

T +420 721 187 768
E petr.cermak@smartsels.com
W www.smartsels.com