

MasterMover®

Česká republika Electric Tug Solutions

SM100 TOW



Funkce a benefity

SmartMover® SM100 TOW



SM100 TOW

SmartMover®


SmartMover® SM100 TOW dokáže za pomoci dvou hnacích motorů vytvořit trakci potřebnou k přesunutí břemen do 500 kg.

Baterie



- Vyměnitelná
- Bezúdržbová
- Systém ochrany baterie

Odolnost



- Ocelové šasi testované FEA
- Ocelové kryty
- Náhlavní souprava odolná proti nárazu

Výkonnost



- 2 motory
- Max. hmotnost nákladu 500 kg

Bezpečnost



- Zabezpečené připojení k nákladu
- Přepínač dvou rychlostí
- Podpůrná kolečka pro bezpečnost obsluhy

Trakce



- Vnitřní závaží pro větší stabilitu
- Kola optimalizované velikosti, odolná proti propíchnutí
- Přizpůsobitelná výška spojek

Technické údaje

SmartMover® SM100 TOW

Označení

Max. doporučená hmotnost nákladu – kolečka	500 kg
Hmotnost stroje včetně baterie	125 kg
Typ motoru	Elektrický DC
Výkon motoru	2 x 0.22kW
Hnací kola	Protiskluzová, odolná proti propíchnutí
Parkovací brzda	Elektromagnetická
Měnitelná rychlost stroje	0.1 km/h - 5 km/h
Stupeň krytí	IP42

Možnosti baterie

Battery pack - sealed - 22Ah 24V - interchangeable

Možnosti nabíjení

Charger - external - 5A 24V - 85V-265V

Dodatečné vybavení

LED světla

Spojovací tyč pro rolnkontejnery

XrissXcross propojovací popruhy pro rolnkontejnery

Bez klaksonu

Blikající bezpečnostní světlo a zvukový signál při pohybu

Male coupling

Coupling - manual - 15mm tow pin

Možnosti připojení k nákladu

SmartMover®
SM100 TOW

Z19-00616

Coupling - manual - 15mm tow pin



Dodatečné vybavení

SmartMover® SM100 TOW

Z19-00504

LED světla



Z19-00507

Spojovací tyč pro rolnkontejnery



Z19-00508

XrissXcross propojovací popruhy pro rolnkontejnery



Z19-00510

Bez klaksonu



Z19-00511

Blikající bezpečnostní světlo a zvukový signál při pohybu



Více *informací*

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného tahače pro Vaši aplikaci.

Kontakt:

SELS s.r.o.
K AMP 2025/2b
66434 Kuřim, Czech Republic

T +420 721 187 768
E petr.cermak@smartsels.com
W www.smartsels.com