

## PS3000+ (2 Multi-Link)



# Funkce a benefity

## PS3000+ (2 Multi-Link)



PS3000+ (2 Multi-Link)

### PSMulti-Link

Multi-Link umožňuje jednomu operátorovi současně ovládat až 12 tahačů.

#### Baterie




- Vyměnitelná
- Bezúdržbová
- Průmyslové kapacity

#### Odolnost



- Ocelové šasi testované FEA
- Robustní hydraulický zdvih
- Dálkový ovladač odolný vůči nárazu

#### Výkonnost




- Max. hmotnost nákladu 360.000 kg
- AC motor
- Planetová převodovka

#### Bezpečnost



- Kompletní dálkové ovládání
- Automatický brzdný systém
- Samovyrovnávací kryt koleček pro ochranu nohou

#### Trakce



- Hydraulický přenos váhy
- Samovyrovnávací hydraulika
- Průmyslové polyuretanové hnací kolo

# Technické údaje

## PS3000+ (2 Multi-Link)

### Označení

Max. doporučená hmotnost nákladu – kolečka	360.000 kg
Hmotnost stroje včetně baterie	1.271 kg
Typ motoru	Elektrický AC
Výkon motoru	5kW
Hnací kola	Polyuretanová
Typ brzdění	Elektromagnetický
Provozní napětí	24 V
Typ koleček	Polyuretanová
Typ řídicí jednotky	AC
Měnitelná rychlost stroje	0.1 km/h - 5 km/h
Stupeň krytí	IP54
Provozní prostředí	Uvnitř, venku
Nerezová ocel	Ano

### Možnosti baterie

Battery pack - sealed - 120Ah 48V - interchangeable
Carrier, connectors and cables - no battery

### Možnosti nabíjení

Charger - external - 20A 48V - 85V-265V
Charger - internal - 20A 48V - 85V-265V
Charger - battery station - 20A 48V - 85V-265V

### Dodatečné vybavení

Transportní vozík pro náhradní baterii
Stavová kontrolka
Zvedací a kotvící body
Systém ochrany baterie
Dálkový E-stop

### Male coupling

Coupling - male - combi - extra large - smart
---

### Female coupling

Coupling - female - combi - extra large - smart
---

# Dodatečné vybavení

## PS3000+ (2 Multi-Link)

**Z82-00500**

Transportní vozík pro náhradní baterii



**Z82-00508**

Systém ochrany baterie




**Z82-00501**

Stavová kontrolka



**Z82-00502**

Zvedací a kotvící body



# Více *informací*

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného tahače pro Vaši aplikaci.

Kontakt:

**SELS s.r.o.**  
K AMP 2025/2b  
66434 Kuřim, Czech Republic

**T** +420 721 187 768  
**E** petr.cermak@smartsels.com  
**W** www.smartsels.com