


MasterMover®

Česká republika Electric Tug Solutions

ATP400



Funkce a benefity

AT Pusher ATP400



ATP400

AT Pusher


All Terrain Pusher ATP400 je navržen k tlačení nákladů na kolečkách, a to i na nedokonalém povrchu do celkové hmotnosti 5.000 kg

Baterie




- Vyměnitelná
- Bezúdržbová
- Systém ochrany baterie

Odolnost



- Ocelové šasi testované FEA
- Náhlavní souprava odolná proti nárazu
- Ocelové protikusy

Výkonnost




- AC motor
- Max. hmotnost nákladu 80.000 kg na kolejích
- Převodovka s vysokým točivým momentem

Bezpečnost



- Samonivelační podpůrné kolečko
- Přepínač dvou rychlostí
- Tlačítko nouzového zastavení

Trakce



- Pákový přenos váhy
- Regulace rozjezdu
- Průmyslová pneumatická kola

Technické údaje

AT Pusher ATP400

Označení

Max. doporučená hmotnost nákladu – kolečka	5.000 kg
Max. doporučená hmotnost nákladu – koleje	80.000 kg
Hmotnost stroje včetně baterie	350 kg
Typ motoru	Elektrický AC
Hnací kola	Pneumatická
Parkovací brzda	Elektromagnetická
Standardní rychlost stroje	2 km/h
Stupeň krytí	IP44

Možnosti baterie

- Battery pack - sealed - 102Ah 24V - interchangeable
- Battery pack - sealed - 119Ah 24V- interchangeable

Možnosti nabíjení

- Charger - external - 15A 24V - 85V-265V

Dodatečné vybavení

- Dálkové ovládání
- Blikající bezpečnostní světlo a zvukový signál při pohybu
- Ochrana kol
- Přepínač dvou rychlostí

Male coupling

- Coupling - male - height adjustable box
- Coupling - height adjustable push plate - 90° (L shaped)
- Coupling - height adjustable push plate
- Coupling - York
- Coupling - Tetra

Female coupling


- Coupling - female - box

Možnosti připojení k nákladu

AT Pusher ATP400


Z40-00601

Coupling - male - height adjustable box




Z40-00602

Coupling - height adjustable push plate - 90° (L shaped)




Z40-00603

Coupling - height adjustable push plate




Z40-00604

Coupling - York



Z40-00605

Coupling - Tetra



Z40-00701

Coupling - female - box



Dodatečné vybavení

AT Pusher ATP400

Z40-00500

Dálkové ovládání



Z40-00501

Blikající bezpečnostní světlo a zvukový signál při pohybu



Z40-00502

Ochrana kol



Z40-00505

Přepínač dvou rychlostí



Více *informací*

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného tahače pro Vaši aplikaci.

Kontakt:

SELS s.r.o.
K AMP 2025/2b
66434 Kuřim, Czech Republic

T +420 721 187 768
E petr.cermak@smartsels.com
W www.smartsels.com